

## PC 32-10 DecoStripe



## **Technisches Datenblatt**








Die Hohlkammerscheibe **PC 32-10 DecoStripe** ist ein weiteres Ergebnis der innovativen und leistungsfähigen Extrusionstechnik der Firma **RODECA**.

Der Grundkörper der Hohlkammerscheibe ist kristallklar und die Außenschalen werden mit breiten Schattierungslinien versehen. Diese Technik bietet sowohl einen Schattierungs- als auch einen einzigartigen Designeffekt.

Die während der Extrusion in die Hohlkammerscheibe eingebrachten Streifen können nach Kundenwunsch eingefärbt werden.

## Rodeca Hohlkammerscheiben

Produkteigenschaften		
Baubreite	1230 mm**	
Dicke	32 mm	
Gewicht	ca. 3600 g/m²	
Struktur	10 Schalen / 9 Kammern	
$U_p$ -Wert	1,2 W/m²K vertikal / horizontal	
Brandklassifizierung	B-s1, d0	
Produktionstoleranzen	EN 16153	
Lichttransmission	Außenschalen farblos (clear) / Streifen schwarz matt Außenschalen farblos (clear) / Streifen opak weiß Außenschalen farblos (clear) / Streifen Hetabloc L	ca. 13% ca. 30% ca. 31%
UV-Schutz	UV-Schutzschicht auf der Außenseite	
Ausführungen	auf Anfrage**	





<sup>\*\*</sup>Mindestmenge erforderlich



RODECA Produkte sind nach den verschiedenen Kriterien geprüft sowie CE gekennzeichnet und werden durch eigene Labor- und Qualitätskontrollen überwacht. Bitte beachten Sie, dass Hohlkammerscheiben der CE Kennzeichnung nach Produktnorm EN 16153 unterliegen. Die CE Kennzeichnung der Hohlkammerscheiben ersetzt jedoch nicht die Anforderungen an die Verwendbarkeits-nachweise in Verbindung mit den Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnungen. Diese sind zwingend durch den Planer/Verarbeiter zu berücksichtigen und falls erforderlich ist ein entsprechender Verwendbarkeitsnachweis zu erbringen/beantragen.